



LE PARC DES
EXPOSITIONS
MONTPELLIER

HALL B4



Superficie du bâtiment
2 400 m²



Longueur du bâtiment
80 m




Largeur du bâtiment
30 m



Hauteur du bâtiment
5,58 m
(point le plus haut)
4,03 m
(point le plus bas)



Charge au sol répartie
2 000 Kg/m²



Accès - Portes

- > Issues de secours / Portes d'accès H 2,20 m
- > 1 porte d'accès camions: L 3,95 m - H 4,50 m
- > 1 porte d'accès camions: L 4 m - H 3,95 m



Éclairage

- > Éclairage par tubes fluorescents divisé en 6 circuits distincts.
Consommation éclairage en sus.



Chauffage

- > Hall chauffé par Aérothermes à eau chaude - Chaudière à gaz.
Consommation chauffage en sus.



Accroche

- > Uniquement des accroches de type signalétique légère. Chaque demande d'accroche fera l'objet d'une étude précise par nos services techniques.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES



Électricité

- > Distribution par rails d'énergie de 160 Amp. au plafond et par des PC type P17 (32 Amp.) contre les murs.
- > Possibilité d'avoir dans le hall différentes arrivées électriques (sur commande): de 3 kW mono à 80 kW triphasé + neutre (soit de 16 à 125 Ampères).



Sonorisation

- > Sonorisation d'ambiance permettant des annonces dans le hall.



Téléphone / Internet

- > Réseau téléphonique interne (autocommutateur privé) imposant le préfixe 0 avant numérotation.
- > Possibilité de connexion Internet: réseau filaire ou WIFI.



Eau

- > Arrivée d'eau distribuée par le sol (caniveau).
 - Soit par une arrivée d'eau sans évier (raccord 15/21).
 - Soit une arrivée d'eau avec évier.
- > Dans les 2 cas une évacuation d'eau au sol est prévue dans le caniveau (diamètre 32).

COUPE DU HALL

PLAN HALL B4

