



## Configuration Spectacle

13 500 spectateurs



## DESCRIPTION GÉNÉRALE



### Capacité max

> 13 500 spectateurs.



### Configurations possibles

- > Assis/debout : de 7 000 à 13 500 personnes.
- > Tout assis : de 5 000 à 8 000 personnes.



### Spécifications

- > Fauteuils numérotés.
- > Rideaux de jauge.
- > Charge au sol 2 T / m<sup>2</sup>.



### Espaces disponibles

- > 5 loges artistes
- > 5 bureaux de production de 14 à 22 m<sup>2</sup>
- > 1 salle de réunion de 50 m<sup>2</sup>
- > Espace catering  
150 personnes en déjeuner  
200 personnes en cocktail debout
- > 1 office cuisine
- > Salle d'échauffement



### Scène

- > Stacco – Easy Stage déplaçable, sur roulettes.
- > Dimension : de 360 à 700 m<sup>2</sup>.
- > Hauteur : de 1,2 m à 2 m.
- > Eléments de ferme : de 2 m x 2 m.
- > Clearance : 23 m (sol / plafond) / 19 m (sol / grill).
- > 4 escaliers de scène largeur 90 cm.
- > 2 rampes d'accès camions 380 cm x 90 cm.
- > Jupe de scène noire (40 ml).
- > 56 m linéaires de crash barrières avec :  
2 angles externes  
et 2 angles internes.

### MOYENS TECHNIQUES



#### Régie au sol

- > Praticable régie à la demande, éléments de 2x1 m.  
Hauteur de 0,25 m à 0,80 m.
- > Pas de chemin de câble au sol, mise à disposition de 50 m linéaires de passage de câbles à la demande.
- > Pas de commande éclairage noire salle au sol (emplacement de la commande éclairage en régie gradin haut).
- > Les besoins techniques son, lumière et vidéo sont fournis en fonction des demandes des organisateurs.



#### Vidéo

- > Accès\* aux bannières LED fixes nez de gradins fixes (2 de 20 m)
  - Résolution fichier vidéo : 1024x40 en 60 Hz (30 images/s)
  - Pitch : 20 mm
  - Serveur : fichier AVI non compressé. Pas de conversion possible sur place.
- > Accès\* à l'écran LED 4 faces
  - Résolution écran : 384 x 192
  - Taille écran : 6,13 m x 3,06 m
  - Pitch : 16 mm
  - Signal vidéo : 1080i
  - Affichage 16/9<sup>ème</sup>

\* Sous réserve de validation du contenu par SPL Occitanie Events et en partage avec diffusion SPL Occitanie Events.



#### Eclairage

- > Eclairage public : Fluo
- > Emplacements poursuites : 9 en passerelle, 2 en salle.
- > Commande éclairage salle en Régie.



#### Alimentations électriques

- > Au sol sur départs Powerlock Nrg5
  - Côté jardin : 600 A lumière, 200 A sur transfo d'isolement dédié vidéo.
  - Côté cour : 600 A lumière, 200 A sur transfo d'isolement dédié son.
  - Maximum distribution lumière : 1 000 A.
- > En passerelle : Lumière et machinerie en salle et arrière scène :
  - Salle : 12 rails d'énergie 250 A. Total salle : 1250 A
  - Arrière scène : 12 rails de 250 A. Total arrière scène : 1250 A. Alimentation bus dans la cour de service: 2x32 A + 2x63 A.
- > Pré-câblage :
  - Type CANALIS pour le courant fort et RJ45 pour le courant faible.



#### Arrivée et évacuation d'eau

- > Prévues en arrière scène (backstage), branchement et caniveaux d'évacuation au sol.



#### Accroches scéniques

- > Suivant cahier des charges sous le grill technique (validation obligatoire par SPL Occitanie Events).
- > Reportez-vous à la page 9.



#### Passerelles techniques

- > 1 000 mètres de passerelles
- > Hauteur au sol : 19 m
- > Accès : monte-charge (longueur 2,25 m x largeur 1,04 m x hauteur 2,08 m – Charge max : 1275 kg)
- > Accroche sur pont roulant : oui
- > Charges accroches : Voir plan de charge maxi (charge 2T maxi/ point tous les 2 mètres)
- > Largeur passerelle : de 1,2 m à 4 m.
- Hauteur de poutre : 4 m.



#### Occultations / Rideaux

- > Possibilité de jauger avec :
  - Pendrillonnage sur rails sur la totalité du gradin haut : Jauge gradin haut de 1500 à 4670 (utilisation lors des spectacles sous validation de SPL Occitanie Events).
  - Pendrillonnage sur les côtés de scène possibles en fonction de la position scénique (sur demande).



#### Modularité des versions de gradins bas

- > Gradins bas F/G/H et I : Gradins télescopiques utilisables en version totalement dépliée, 2, 4, 5 rangs repliés, ou complètement repliés. (étude des versions à la demande, sous validation SPL Occitanie Events).




#### Divers

- > 2 chariots élévateurs à gasoil 3 T 5 (fourches).
- > 2 transpalettes 2 T.



# CONFIGURATION SPECTACLE

## Plan assis/debout



### GRADINS FIXES

- Petite Jauge**  
1 572 places + 28 PMR
- Grande Jauge**  
4 670 places + 28 PMR
- GRADINS MOBILES \***  
2 038 places
- FOSSE**  
jusqu'à 6792 places  
en fonction de la  
configuration des  
gradins bas


- 1 572 places + 28 PMR**
- 4 670 places + 28PMR**
- 6 708 places + 28PMR**
- Jusqu'à 13500 places**

**\*Gradins mobiles & modulables**  
> de 0 à 2038 places  
en fonction de la configuration.




# CONFIGURATION SPECTACLE

## Plan tout assis



# CONFIGURATION SPECTACLE

Capacité des gradins / Configuration maximum en tout assis



CAPACITE GRADIN HAUT											
A1	PMR	A2	PMR	A3	PMR	A4	PMR	A5	PMR	TOTAL BLOCS A	PMR
128	2	280	2	279	2	264	2	216	0	1167	8
B1	PMR	B2	PMR	B3	PMR	B4	PMR				
268	2	212	0	236	2	212	0	TOTAL BLOCS B		928	4
C1	PMR	C2	PMR	C3	PMR						
156	2	168	0	156	2	TOTAL BLOCS C		480	4		
D1	PMR	D2	PMR	D3	PMR	D4	PMR	TOTAL BLOCS D		928	4
268	2	212	0	236	2	212	0	TOTAL BLOCS E		1167	8
E1	PMR	E2	PMR	E3	PMR	E4	PMR	E5	PMR	TOTAL GENERAL GRADIN HAUT	
128	2	280	2	279	2	264	2	216	0	4670	28

CAPACITE GRADIN BAS en VERSION TOTALE DEPLIEE																				
F1	PMR	F2	PMR	F3	PMR	F4	PMR	F5	PMR	F6	PMR	F7	PMR	F8	PMR	F9	PMR	TOTAL BLOCS F	PMR	
90	0	157	3	133	3	116	0	173	4	64	0	173	4	158	2	74	0	1138	16	
G1	PMR	G2	PMR	G3	PMR	G4	PMR	G5	PMR										TOTAL BLOCS G	PMR
74	0	146	3	150	2	146	3	74	0										590	8
H1	PMR	H2	PMR	H3	PMR	H4	PMR	H5	PMR	H6	PMR	H7	PMR	H8	PMR	H9	PMR	TOTAL BLOCS H	PMR	
90	0	157	3	133	3	116	0	173	4	64	0	173	4	158	2	74	0	1138	16	
														TOTAL GENERAL GRADIN BAS F/G/H				2866	40	

CAPACITE PARTERRE							
J1	PMR	J2	PMR	J3	PMR	TOTAL BLOCS J	PMR
106	1	188	2	106	1	400	4
K1	PMR	K2	PMR	K3	PMR	TOTAL BLOCS K	PMR
106	1	188	2	106	1	400	4
L1	PMR	L2	PMR	L3	PMR	TOTAL BLOCS L	PMR
106	1	188	2	106	1	400	4
TOTAL GENERAL GRADIN BAS F/G/H						1200	12

I1	PMR	I2	PMR	I3	PMR	I4	PMR	I5	PMR	TOTAL BLOCS I	PMR
82	0	159	3	202	4	159	3	84	0	686	10
TOTAL GENERAL GRADIN BAS I										686	10


Modularité des versions de gradins bas.

Gradins bas F/G/H et I : gradins télescopiques utilisables en version totalement dépliée, 2, 4, 5 rangs repliés, ou complètement repliés.

(étude des versions à la demande, sous validation SPL Occitanie Events)

PRODUCTION / CONFIGURATION SPECTACLE - 5


Niveau 0  
Vestiaires sportifs 1 & 2



**Vestiaires / Infirmierie**  
**niv. 0**

- > 2 vestiaires sportifs (env. 70 m<sup>2</sup>) tout équipés (douches, sanitaires, casiers, bancs).
- > 1 espace infirmerie / antidopage de 27 m<sup>2</sup> tout équipé (douches, sanitaires).

Entre-Sol  
Vestiaires sportifs 3 & 4  
Vestiaires arbitres



**Vestiaires / Infirmierie**  
**Entresol**

- > 2 vestiaires sportifs (env. 97 et 112 m<sup>2</sup>) tout équipés (douches, sanitaires, casiers, bancs).
- > 2 vestiaires arbitres (16 et 21 m<sup>2</sup>) tout équipés (douches, sanitaires, casiers, bancs).




## Espaces Annexes Utilisables en espaces production

Entre-Sol  
Bureaux / Vestiaires  
personnels temporaires

### Bureaux (niv. Entresol)

- > 5 bureaux de production de 14 à 22 m<sup>2</sup> et 1 salle de réunion de 50 m<sup>2</sup> peuvent être mis à disposition sur demande. Ils sont équipés chacun de 2 lignes téléphoniques, pré-câblage informatique, tables et chaises.
- > Réseau wifi sur devis.








# CONFIGURATION SPECTACLE

## Plan charges scéniques



**ZONE SALLE + FILE 6**  
de 80 à 116 T

**ZONE SCÉNIQUE : 86 T**

**Zone salle + File 6 : 80 à 116 T**  
**Salle : 10 tonnes par zones Sxx +**  
**File 6 : 16 tonnes**

- Charge ponctuelle maxi : 2T tous les 2m
- Par poutre mobile : 2T
- File 6 Gril aluminium 16T : sur 16 points de levage. descente de charges maxi de 1T/point
- Si les écrans vidéo sont en place : Les zones S41A-S41B-S50A-S50B seront limitées à 5 tonnes
- Passerelles techniques : 100KG/m2
- Notes de calcul gril et poutres mobiles fournies sur demande

**Bande 8m : 30 T**

- Possibilité de centrer sur 15 m
- Charge ponctuelle sur poutres au : notes de calcul et tableau de charges fourni sur demande
- Poutres violettes : tableau de charge et notes de calcul fournis sur demande
- Poutres noires : 2T500 tous les 2m
- Passerelles 100 Kg/m2
- Notes de calcul gril et poutres mobiles fournies sur demande

**Zone arrière Expo : 40 T**

- Les 20 tonnes peuvent être placées en totalité dans chaque zone A - B C ou D
- Poutres noires : 2T500 tous les 2m
- Passerelles 100Kg/m2
- Notes de calcul gril et poutres mobiles fournies sur demande