

Configuration Convention Congrès Salon

 **Superficie globale brute :**
10 500 m²

 **Capacité :**
7 864 pers.



DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ESPACES

NIVEAU 0



Parvis extérieur

- > 5 300 m² dont 3 200 m² clôturés après contrôle d'accès (et 2 100 m² couverts)
- > 18 tripodes dont 2 PMR, réparties sur les 8 portes d'accès dont 2 PMR, équipées d'un système de contrôle billetterie informatique
- > Grille de contrôle d'accès (H. 3 m)
- > 1 bureau des consignes (39 m²)
- > 1 bureau des litiges (9.5 m²)
- > 1 bureau billetterie (15 m²)



Hall d'accueil

- > 1 500 m²
- > L. 100 x l. 22 m
- > HSP 5.7 à 17 m
- > Charge au sol 2 T/m²
- > 12 escaliers permettant d'accéder aux gradins fixes du niveau 1
- > 2 ascenseurs PMR-VIP
- > Espace « Bulle » : merchandising, consignes
- > 4 points de restauration et 1 click & Collect (sur demande)



Déambulateurs Est et Ouest

- > 600 m² x 2
- > HSP 5.70 m
- > Charge au sol 2 T/m²
- > 2 blocs sanitaires x 2
- > Poubelles bi flux
- > Fontaine à eau x 2



Hall A1 (ou BACKSTAGE)

- > 4 800 m² et une zone de stockage inexploitable (200 m²)
- > L. 100 X l. 58 m
- > HSP 12 à 19 m
- > Charge au sol : 2T / m²
- Hall équipé de caniveaux techniques (arrivée et évacuation d'eau)
- > 9 portes d'accès poids lourds
 - 8 portes L. 4.30 x H. 4.40 m
 - 1 porte L. 5.15 x H. 4.40 m
 - Facilités de déchargement et de stockage des remorques
- > Configurations : restauration, exposition ou plénière



Auditorium

- > De 1432 à 3017m²
- > HSP : 19 m
- > Charge au sol : 2T/m²



Espaces annexes

- > 2 vestiaires sportifs équipés : 69 m² chacun
- > 1 local antidopage/infirmier : 27 m²

DESCRIPTION GÉNÉRALE DES ESPACES (suite)

NIVEAU 0.



- > 5 bureaux de production, 14 à 22 m² et une salle attenante de 50 m²
- > 2 vestiaires sportifs équipés, 110 et 97 m²
- > 2 vestiaires arbitre, 16 et 21 m²
- > 2 vestiaires personnel temporaire, 79 et 90m²

NIVEAU 1



Déambulateurs Est et Ouest

- > 600 m² x 2
- > HSP 3.10 m
- > Charge au sol 2 T/m²,
- > 4 blocs sanitaires x 2
- > Poubelles bi flux
- > Fontaines à eau X2



Déambulateur Central

- > 600 m²
- > HSP 3.10 m
- > Charge au sol 2 T/m²



Salon réception VIP

- > 700 m²
- > HSP 2.90 m
- > Charge au sol 500 kg/m²
- > Accès par un monte-charge
- > Divisible par un rideau de séparation, sol moquetté, 2 espaces bar fixe, office traiteur (91m²) équipé d'une chambre froide (16 m²)
- > 4 écrans TV



Espaces annexes

- > Salon 1 : 98 m², HSP 7 m, L. 16 X l. 8 m
- > Salon 2 ou espace de repos auditif : 119 m², HSP 7 m ; L. 16 X l. 8 m
- > Salon 3 : 106 m², HSP 7 m ; L. 14.5 X l.8 m

NIVEAU 2



Loges et catering

- > 5 loges artistes équipées, de 29 à 65 m²
- > 1 salle attenante 70 m², HSP 2.70m
- > 1 espace catering 264 m², accès par un monte-charge, 2 écrans TV, cuisine tout équipée (39 m²)
- > Blocs sanitaires

Espaces	Niveau	Surface m ²	HSP en mètre	Capacité cocktail	Capacité repas assis	Capacité Conférence selon config.
Hall d'accueil	0	1500	5.50 à 17	1500	sur demande	/
Déambulateur Est	0	600	5.70	600	sur demande	/
Déambulateur Ouest	0	600	5.70	600	sur demande	/
Hall 1	0	4800	12 à 19	5000	3000	sur demande
Auditorium	0/1	3017	19	sur demande	sur demande	7864 pers. max
Déambulateur Est	1	600	3.10	500	sur demande	/
Déambulateur Ouest	1	600	3.10	500	sur demande	/
Déambulateur Centre	1	600	3.10	sur demande	sur demande	/
Salon réception VIP	1	700	2.90	500	300	sur demande
Salon 1	1	98	7	100	sur demande	80
Salon 2 ou repos auditif	1	119	7	100	sur demande	sur demande
Salon 3	1	106	7	100	sur demande	80
Espace catering	2	264	2.70	200	150	sur demande

CONFIGURATION CONGRÈS CONVENTIONS - 2

SERVICES



- > 8 points de restauration/bar et 2 Click & Collect
- > 12 Blocs Sanitaires
- > Fontaines à eau
- > Poubelles bi-flux
- > Rack à vélo
- > Office traiteur



- > 3 449 places de parking dont 61 PMR
- > Parking Méditerranée : 1 400 places
- > Parking technique fermé : cour de service (30 voitures et 8 emplacements de bus avec branchements électriques)
- > Racks à vélo
- > Mise à disposition des parkings sous réserve de disponibilité ; possibilité de privatiser le parking Presse/VIP

EQUIPEMENTS & PRESTATIONS



Scène

- > Stacco – Easy Stage, éléments 2 m x 2 m déplaçable sur roulettes
- > Scène comprise de 200 m² (20 x 10 m), juponnée noire (40 ml), H. 1.2 à 2 m ; au-delà sur devis
- > Charge utile : 500 Kg/m²
- > Clearance : 23 m (sol/plafond) et 19 m (sol/gril)



Régie

- > Présence d'un régisseur plateau sur la base locative
- > 1 emplacement régie 20 m², niveau 1, possibilité régie au sol (prévoir passage de câbles)



Eclairage (sur devis)

- > Eclairage public Fluo graduable
- > Eclairage sportif : iodure 2 000 LUX
- > Poursuites : 9 emplacements en passerelle, 2 en salle
- > Commande éclairage salle en régie
- > Matériel et éclairage scénique sur demande



Sonorisation (sur devis)

- > Sonorisation d'appel général diffusée dans les espaces réservés uniquement depuis la zone d'accueil (inclus)
- > Régie en son fixe :
- > Régie 20.20 (Niveau 3) : Stage Box ALLEN & HEATH DT168, Interphonie CLEARCOM Freespeak II, Protocole Réseau DANTE
- > Régie 10.30 (Niveau 1) : Console Numérique ALLEN & HEATH Avantis, Micro HF SHURE AD4Q, Protocole Réseau DANTE
- > Système de diffusion : ligne source ADAMSON (22 Metrix, 6 Metrix-Wave, 4 Metrix- Sub), filtrage XTA et amplification LAB GRUPPEN
- > Interphonie technique
- > Boucle magnétique malentendants (inclus)
- > Sonorisation complémentaire sur demande



Vidéo (sur devis)

Vidéo fixe

> Salle Sud de France ARENA

- Régie vidéo : pupitre de commande - BLACKMAGIC ATEM 1 M/E 10, Mélangeur vidéo - BLACKMAGIC ATEM 2 M/E Production Studio 4K, PC de diffusion- CORE i7 (Niveau 3)



Alimentations électriques (sur devis)

- > Au sol sur départs PowerLock Nrg5
 - Côté jardin : 600A lumière, 250A sur transfo d'isolement dédié vidéo
 - Côté cour : 600A lumière, 4 x 32A machinerie, 250A sur transfo d'isolement dédié son
 - Maximum distribution lumière : 1 000A
- > En passerelle
 - Lumière et machinerie : 12 rails d'énergie 250A. Total passerelle 1 250A
 - Son : 125A distribués sur 6 coffrets de prises 32A répartis sur le gril depuis le transfo d'isolement dédié son
 - Vidéo : 125A distribués sur 4 coffrets de prises 32A répartis sur le gril depuis le transfo d'isolement dédié vidéo

- Alimentation bus dans la cour de service 32A et 63A

Arrivée et évacuation d'eau (sur devis)

- > Prévues au bord de la dalle froide et dans la partie exposition (caniveaux au sol)



Accroches scéniques (sur devis)

- > Suivant le cahier des charges sous le gril technique (validation et exécution obligatoires par la SPL Occitanie Events)



Internet (sur devis)

- > Internet Filaire et Wifi

Interprétation simultanée (sur devis)



Passerelles techniques

- > 1 000 m de passerelles, HSP 19 m
- > Accès par monte-charge (L. 2.25 m x l.1.04 m x H. 2.08 m), charge max : 1 275 kg
- > Puissance électrique 1 250 A en salle plénière + 1 250 A dans la surface d'exposition
- > Accroche sur pont roulant (charge 2T/point tous les 2 mètres)
- > Pré-câblage type CANALIS pour le courant fort, fibre optique et RJ45 pour le courant faible
- > Largeur passerelle : 1.2 à 4m
- > Hauteur de poutre : 4 m



Occultations/rideaux

- > Fonds de scène / jauge gradins hauts latéraux
- > Etude avec l'organisateur des occultations spécifiques en fonction de leur technique scénique (sur devis)
- > Au niveau de l'allée de sécurité, fermeture possible avec un tympan mural composé de cloisons hautes de 4.5 m et coupure rideau sur le haut



Gradins (sur devis)

- > Gradins fixes: 1 572 à 4 670 places + 28 PMR
- > Gradins mobiles (sur devis) : nombre de places selon configuration choisie. 2 506 à 3 772 places (avec tribune I) + 38 PMR
- > Parterre de chaises fourni (selon stock disponible) : 688 places + 8 PMR
- > Jauge complète : 7 864 places + 74 PMR



DESCRIPTIF DES PRESTATIONS DE SERVICES COMPLÉMENTAIRES SUR CATALOGUE

La SPL Occitanie Events peut vous accompagner dans vos démarches en vous proposant un certain nombre de prestations sur nos catalogues. Le Chef de projets événements de votre manifestation est votre principal interlocuteur, il est le coordinateur de l'ensemble des prestations commandées :

Prestations obligatoires et exclusives :

- Distribution électrique
- Internet (Filaire et Wifi)
- Nettoyage, traitement des déchets
- Personnel de sécurité Incendie
- Personnel de sécurité aux portails d'accès
- Contrôleurs d'accès
- Signalétique (sur nos supports, murs, vitres, ...)
- Points d'élingages (accroches)
- Fluides (Éclairage public et mise en température)
- Personnel technique de permanence

La SPL Occitanie Events vous propose également :

- Tous types de prestations techniques (audio, vidéo, éclairage, etc...).
- Ces prestations proposées par la SPL Occitanie Events incluent de manière systématique les alimentations électriques nécessaires à leur bon fonctionnement (en cas d'intervention d'un prestataire extérieur, vous devrez nous commander ces alimentations).
- Mobilier, décoration florale, personnel de gardiennage, ...



DÉMARCHE ÉCORESPONSABLE OCCI'GENE

> Collecte des déchets triés :

- Dans tous les espaces en 2 flux, en 3 flux dans le catering (biodéchets en plus)
- Cloches à verre en extérieur

> Cendriers ÉcoMégots

> 9 fontaines à eau micro-filtrées,


> Panneaux photovoltaïques

> Racks à vélo

> Sobriété énergétique : chauffage de la salle avec un maximum à 19° et climatisation de la salle avec un minimum à 26° et/ou 7° de moins par rapport à la température extérieure

CONFIGURATION EXPOSITION


Les espaces d'exposition **NIVEAU 0**



CONFIGURATION CONGRÈS CONVENTIONS - 5


CONFIGURATION EXPOSITION

Les espaces d'exposition NIVEAU 1



CONFIGURATION CONGRÈS / CONVENTIONS

Plan NIVEAU 2



GRADINS FIXES

- Petite Jauge
1 572 places + 28 PMR
- Grande Jauge
4 670 places + 28 PMR
- GRADINS MOBILES
2 506 places + 38 PMR
- PARTERRE
688 places + 8 PMR

- = 1 572 places + 28 PMR
- + ■ = 4 670 places + 28PMR
- + ■ + ■ = 7 176 places + 66 PMR
- + ■ + ■ + ■ = 7 864 places + 74 PMR

*Gradins mobiles & modulables
> de 0 à 2506 places
en fonction de la configuration.